



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-15140-2023S2/211

### LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| PRODUCTO (*)                                                                                    | Descripción                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS, MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES | (*) Referencias:<br>Ver Anexo No. 1 |

Titular del Certificado

### COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S

Calle 89 Carrera 42 – 107 Itagüí, Antioquia  
IMPORTADOR / COMERCIALIZADOR  
NIT: 900.129.117-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 1080:2019 del Ministerio de Transporte, Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, moto triciclos, y similares que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional.

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

Fabricante: FABRICA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN S.A.S.  
Dirección: Calle 89 No. 42-107 Itagüí, Antioquia Colombia

(\*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 21 de Abril de 2023

Fecha de Reexpedición: 20 de Mayo de 2024

Fecha de Expiración: 20 de Abril de 2026

Fecha estimada de seguimiento: 20 de Abril de 2025\*\*

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

\*\*Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPR-005



| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                   | REFERENCIA   |
| 1                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | ICH-3110     |
| 2                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3110DV   |
| 3                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLA XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218            | ICH-3110S    |
| 4                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218        | ICH-3110S DV |
| 5                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218      | T-30         |
| 6                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218              | T-30S        |
| 7                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | T-30DV       |
| 8                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA TECH REFERENCIA T-30S DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE                                                                         | T-30S DV     |





| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                    | REFERENCIA |
|                                                                                                                                                                                                         | CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218                                                                                                                                                             |            |
| 9                                                                                                                                                                                                       | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | ICH-3120   |
| 10                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218  | ICH-3120DV |
| 11                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | SH-3120    |
| 12                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-3120DV  |
| 13                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218  | HRO-3120DV |
| 14                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3420DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218  | HRO-3420DV |
| 15                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | X-3120     |







| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                   | REFERENCIA |
| 16                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | X-3120DV   |
| 17                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | ICH-3300   |
| 18                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-3300DV |
| 19                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | X30DV      |
| 20                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218  | SH-3300    |
| 21                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | ICH-501    |
| 22                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501R PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | ICH-501R   |
| 23                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO                                                                   | ICH-501DV  |







| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                     | REFERENCIA   |
|                                                                                                                                                                                                         | DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218                                                                                                                                                           |              |
| 24                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | ICH-501SP    |
| 25                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-501SP DV |
| 26                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA TECH REFERENCIA T-50 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218        | T-50         |
| 27                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218      | ICH-503      |
| 28                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | ICH-503DV    |
| 29                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218      | X-503        |
| 30                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | X-503DV      |





| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                  | REFERENCIA |
| 31                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | HRO-523    |
| 32                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA HRO REFERENCIA HRO-523DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | HRO-523DV  |
| 33                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | ICH-520    |
| 34                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | ICH-520DV  |
| 35                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X50DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | X50DV      |
| 36                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-101 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | ICH-101    |
| 37                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA MOTTO REFERENCIA URBAN PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | URBAN      |
| 38                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA X-ONE REFERENCIA X-1 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO                                                                       | X-1        |





| <b>ANEXO No. 1</b><br><b>Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15140-2023S2/211</b><br><b>CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,</b><br><b>MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                 | REFERENCIA |
|                                                                                                                                                                                                         | DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218                                                                                                                                                       |            |
| 39                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA TECH REFERENCIA T-10 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218     | T-10       |
| 40                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-102 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | ICH-102    |
| 41                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABIERTO MARCA HRO REFERENCIA HRO-202 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218   | HRO-202    |
| 42                                                                                                                                                                                                      | CASCO ABATIBLE MARCA EROK REFERENCIA 3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218    | 3120       |
| 43                                                                                                                                                                                                      | CASCO INTEGRAL MARCA SHAFT REFERENCIA SH-533 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218 | SH-533     |

**\*\*FIN DEL ANEXO No. 1\*\***

