

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. C5-LCO-12268-202057/363

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS, MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado**COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S**IMPORTADOR / COMERCIALIZADOR
Carrera 50GG #10B Sur 38 Medellín-Colombia
NIT: 900.129.117-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución No. 1080 del 19 de marzo de 2019 del Ministerio de Transporte, por la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y similares, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional.

Fabricante: FABRICA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN S.A.S.

Dirección: Calle 89 No. 42-107 Itagüí, Antioquia Colombia

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de cuatro (4) páginas.

Fecha de Emisión: 22 de Abril de 2020

Fecha de Reexpedición: 7 de Septiembre de 2022

Fecha vencimiento certificado 21 de Abril de 2023, no procede seguimiento**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada


Jefe de Certificación

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-12268-202057/363
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110
2	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110DV
3	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLA XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110S
4	CASCO ABATIBLE PARA MARCA ICH REFERENCIA ICH-3110S DV USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS XS (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3110S DV
5	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3120
6	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3120DV
7	CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-3120
8	CASCO ABATIBLE MARCA HRO REFERENCIA HRO-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	HRO-3120DV

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-12268-202057/363
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
9	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-3120
10	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X-3120DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-3120DV
11	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3300
12	CASCO ABATIBLE MARCA ICH REFERENCIA ICH-3300DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-3300DV
13	CASCO ABATIBLE MARCA X-ONE REFERENCIA X30DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X30DV
14	CASCO ABATIBLE MARCA SHAFT REFERENCIA SH-3300 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	SH-3300
15	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501
16	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501R PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501R
17	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501DV
18	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS,	ICH-501SP

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-12268-202057/363
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	
19	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-501SP DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-501SP DV
20	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-503
21	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-503DV
22	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-503
23	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X-503DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-503DV
24	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-520
25	CASCO INTEGRAL MARCA ICH REFERENCIA ICH-520DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-520DV
26	CASCO INTEGRAL MARCA X-ONE REFERENCIA X50DV PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X50DV
27	CASCO ABIERTO MARCA ICH REFERENCIA ICH-101 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	ICH-101

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-12268-202057/363
CASCOS PROTECTORES PARA EL USO DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS,
MOTOCARROS, MOTOCICLOS Y SIMILARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
28	CASCO ABIERTO MARCA MOTTO REFERENCIA URBAN PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	URBAN
29	CASCO ABIERTO MARCA X-ONE REFERENCIA X-1 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	X-1
30	CASCO ABIERTO MARCA TECH REFERENCIA T-10 PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES. CORAZA FABRICADA EN ABS, EN TALLAS S, M, L, XL (MISMO TAMAÑO DE CORAZA EXTERNA PARA TODAS LAS TALLAS). ESTANDAR DOT FMVSS 218	T-10

FIN DEL ANEXO No. 1

